


Zaunprogramm / Bestellvorlage





Doppelstabmatten "schwere Ausführung"							
Drahtstärke ca. 8 / 6 / 8 mm Maschenweite ca. 50 / 200 mm ca. 2510mm lang		Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461		geschweißt nach EN 10223-7 aus feuerverzinkten Drähten nach EN 10244-2 und pulverbeschichtet			
		feuerverzinkt		vz+RAL6005		vz+RAL7016	
Zaunhöhe	Gewicht ca.	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
630mm	13,4	141546		297688		297698	
830mm	17,1	188975		297689		297699	
1030mm	20,9	188976		297690		297700	
1230mm	24,8	188977		297691		297701	
1430mm	28,4	188978		297692		297702	
1630mm	32,1	188979		297693		297703	
1830mm	35,9	188980		297694		297704	
2030mm	39,6	188981		297695		297705	
2230mm	43,4	188982		297696		297706	
2430mm	47,2	188983		297697		297708	

Doppelstabmatten "leichte Ausführung"							
Drahtstärke ca. 6 / 5 / 6 mm Maschenweite ca. 50 / 200 mm ca. 2510mm lang		Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461		geschweißt nach EN 10223-7 aus feuerverzinkten Drähten nach EN 10244-2 und pulverbeschichtet			
		feuerverzinkt		vz+RAL6005		vz+RAL7016	
Zaunhöhe	Gewicht ca.	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
630mm	10,1	2081597		380006		380010	
830mm	13,0	494367		297709		297716	
1030mm	16,0	494368		297710		297717	
1230mm	18,9	494369		297711		297718	
1430mm	21,9	494370		297712		297720	
1630mm	24,8	494371		297713		297721	
1830mm	27,7	494372		297714		297722	
2030mm	30,7	494373		297715		297723	
2230mm	33,6	494374		380007		380011	
2430mm	36,6	494375		1070376		1070377	

Multi- Pfosten mit Vierkantscheiben und schwarzer Kunststoffkappe, Kunststoffhalter in Pfostenfarbe.

Profil 60 x 40mm, 400mm Bohrabstände				sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
				feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Länge	Gewicht	Bohr.	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
630mm	1200mm	3,25	3	80887		80897		80907	
830mm	1400mm	3,72	4	80888		80898		80908	
1030mm	1600mm	4,25	4	80889		80899		80909	
1230mm	1800mm	4,72	5	80890		80900		80910	
1430mm	2000mm	6,78	5	80891		80901		80911	
1630mm	2200mm	7,40	6	80892		80902		80912	
1830mm	2400mm	8,09	6	80893		80903		80913	
2030mm	2600mm	8,71	7	80894		80904		80914	
2230mm	2800mm	9,40	7	80895		80905		80915	
2430mm	3000mm	10,03	8	80896		80906		80916	


Eck-Pfosten Multi mit Vierkantscheibe und schwarzer Kunststoffkappe, Kunststoffhalter in Pfostenfarbe.

Profil 60 x 60mm, 400mm Bohrabstände				sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
				feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Länge	Gewicht	Bohr.	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
630mm	1200mm	5,48	6	81280		81290		81300	
830mm	1400mm	6,34	8	81281		81291		81301	
1030mm	1600mm	7,24	8	81282		81292		81302	
1230mm	1800mm	7,93	10	81283		81293		81303	
1430mm	2000mm	9,00	10	81284		81294		81304	
1630mm	2200mm	9,86	12	81285		81295		81305	
1830mm	2400mm	10,76	12	81286		81296		81306	
2030mm	2600mm	11,61	14	81287		81297		81307	

Multi- Pfosten mit angeschweißter Fußplatte, Vierkantscheibe und schwarzer Kunststoffkappe, Kunststoffhalter in Pfostenfarbe.

Profil 60 x 40mm, 400mm Bohrabstände				sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
				feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Bodenplatte	Gewicht	Bohr.	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
630mm	100/100/5	2,46	3	81639		81649		81659	
830mm	100/100/5	2,99	4	81640		81650		81660	
1030mm	100/100/5	3,55	4	81641		81651		81661	
1230mm	120/120/6	4,80	5	81642		81652		81662	
1430mm	120/120/6	6,63	5	81643		81653		81663	
1630mm	120/120/6	7,34	6	81644		81654		81664	
1830mm	120/120/6	8,07	6	81645		81655		81665	
2030mm	150/150/10	9,45	7	81646		81656		81666	
2230mm	150/150/10	10,18	7	81647		81657		81667	
2430mm	150/150/10	10,89	8	81648		81658		81668	

Aufpreis für Eckpfosten 60x60mm mit Vierkantscheibe & Fußplatte + 75%

Multi- Pfosten mit Abdeckleiste 40 x 4mm und schwarzer Kunststoffkappe, Kunststoffhalter in Pfostenfarbe.

Profil 60 x 40mm, 400mm Bohrabstände				feuerverzinkt		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet			
						RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Länge	Gewicht	Bohr.	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
630mm	1200mm	4,25	3	80917		80927		80937	
830mm	1400mm	5,02	4	80918		80928		80938	
1030mm	1600mm	5,87	4	80919		80929		80939	
1230mm	1800mm	6,97	5	80920		80930		80940	
1430mm	2000mm	9,25	5	80921		80931		80941	
1630mm	2200mm	9,96	6	80922		80932		80942	
1830mm	2400mm	10,96	6	80923		80933		80943	
2030mm	2600mm	11,90	7	80924		80934		80944	
2230mm	2800mm	12,97	7	80925		80935		80945	
2430mm	3000mm	13,85	8	80926		80936		80946	

Aufpreis für Kunststoffkappe mit Überstand

Eck-Pfosten Multi mit Abdeckleiste 40 x 4mm und schwarzer Kunststoffkappe, Kunststoffhalter in Pfostenfarbe.

Profil 60 x 60mm, 400mm Bohrabstände				feuerverzinkt		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet			
						RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Länge	Gewicht	Bohr.	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
630mm	1200mm	6,48	6	81193		81202		81212	
830mm	1400mm	7,64	8	81194		81203		81213	
1030mm	1600mm	8,86	8	81271		81204		81214	
1230mm	1800mm	10,18	10	81195		81205		81215	
1430mm	2000mm	11,47	10	81196		81206		81216	
1630mm	2200mm	12,42	12	81197		81207		81217	
1830mm	2400mm	13,63	12	81198		81208		81218	
2030mm	2600mm	14,80	14	81199		81209		81219	


Multi- Pfosten mit angeschweißter Fußplatte, Abdeckleiste 40 x 4mm und schwarzer Kunststoffkappe, Kunststoffhalter in Pfostenfarbe.

Profil 60 x 40mm, 400mm Bohrabstände				feuerverzinkt		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet			
						RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Bodenplatte	Gewicht	Bohr.	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
630mm	100/100/5	3,46	3	81669		81679		81689	
830mm	100/100/5	4,29	4	81670		81680		81690	
1030mm	100/100/5	5,17	4	81671		81681		81691	
1230mm	120/120/6	7,05	5	81672		81682		81692	
1430mm	120/120/6	9,10	5	81673		81683		81693	
1630mm	120/120/6	9,90	6	81674		81684		81694	
1830mm	120/120/6	10,94	6	81675		81685		81695	
2030mm	150/150/10	12,64	7	81676		81686		81696	
2230mm	150/150/10	13,75	7	81677		81687		81697	
2430mm	150/150/10	14,71	8	81678		81688		81698	

Aufpreis für Eckpfosten 60x60mm mit Abdeckleiste & Fußplatte + 75%

Pfosten mit Abdeckleiste 40 x 5mm und Alu- Kappe mit Überstand, Kunststoffhalter in Pfostenfarbe.

Profil 60mm x 40mm x 2mm, 200mm Bohrabstände				sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
				feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Länge	Gewicht	Bohr.	Art-Nr.	Bestellung	Art-Nr.	Bestellung	Art-Nr.	Bestellung
630mm	1200mm	4,57	4	81371		81381		81391	
830mm	1400mm	5,30	5	81372		81382		81392	
1030mm	1600mm	6,03	6	81373		81383		81393	
1230mm	1800mm	6,76	7	81374		81384		81394	
1430mm	2000mm	7,49	8	81375		81385		81395	
1630mm	2200mm	8,22	9	81376		81386		81396	
1830mm	2400mm	8,95	10	81377		81387		81397	
2030mm	2600mm	9,68	11	81378		81388		81398	
2230mm	2800mm	10,41	12	81379		81389		81399	
2430mm	3000mm	11,14	13	81380		81390		81400	



Eck-Pfosten mit Abdeckleiste 40 x 5mm und Alu- Kappe mit Überstand, Kunststoffhalter in Pfostenfarbe.

Profil 60mm x 60mm x 2mm, 200mm Bohrabstände				sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
				feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Länge	Gewicht	Bohr.	Art-Nr.	Bestellung	Art-Nr.	Bestellung	Art-Nr.	Bestellung
630mm	1200mm	5,67	8	81401		81411		81421	
830mm	1400mm	6,57	10	81402		81412		81422	
1030mm	1600mm	7,47	12	81403		81413		81423	
1230mm	1800mm	8,37	14	81404		81414		81424	
1430mm	2000mm	9,27	16	81405		81415		81425	
1630mm	2200mm	10,17	18	81406		81416		81426	
1830mm	2400mm	11,07	22	81407		81417		81427	
2030mm	2600mm	11,96	22	81408		81418		81428	
2230mm	2800mm	12,86	24	81409		81419		81429	
2430mm	3000mm	13,76	26	81410		81420		81430	



Pfosten mit angeschweißter Fußplatte, Abdeckleiste 40 x 5mm und Alu-Kappe, Kunststoffhalter in Pfostenfarbe.

Profil 60mm x 40mm x 2mm, 200mm Bohrabstände				sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
				feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Bodenplatte	Gewicht	Bohr.	Art-Nr.	Bestellung	Art-Nr.	Bestellung	Art-Nr.	Bestellung
630mm	100/100/5	2,91	4	81431		81441		81451	
830mm	100/100/5	3,58	5	81432		81442		81452	
1030mm	100/100/5	4,27	6	81433		81443		81453	
1230mm	120/120/6	5,67	7	81434		81444		81454	
1430mm	120/120/6	6,35	8	81435		81445		81455	
1630mm	120/120/6	7,04	9	81436		81446		81456	
1830mm	120/120/6	7,72	10	81437		81447		81457	
2030mm	150/150/10	9,08	11	81438		81448		81458	
2230mm	150/150/10	9,76	12	81439		81449		81459	
2430mm	150/150/10	10,45	13	81440		81450		81460	

Lagerware in Neuwied

Aufpreis für Eckpfosten 60x60mm mit Abdeckleiste & Fußplatte + 75%

Multi- Pfosten mit Wellenplättchen und schwarzer Kunststoffkappe, Kunststoffhalter in Pfostenfarbe.

Profil 60 x 40mm, 400mm Bohrabstände				sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
				feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Länge	Gewicht	Bohr.	Art-Nr.	Bestellung	Art-Nr.	Bestellung	Art-Nr.	Bestellung
630mm	1200mm	3,25	3	81461		81471		81481	
830mm	1400mm	3,72	4	81462		81472		81482	
1030mm	1600mm	4,25	4	81463		81473		81483	
1230mm	1800mm	4,72	5	81464		81474		81484	
1430mm	2000mm	6,78	5	81465		81475		81485	
1630mm	2200mm	7,40	6	81466		81476		81486	
1830mm	2400mm	8,09	6	81467		81477		81487	
2030mm	2600mm	8,71	7	81468		81478		81488	
2230mm	2800mm	9,40	7	81469		81479		81489	
2430mm	3000mm	10,03	8	81470		81480		81490	

Eck-Pfosten Multi mit Wellenplättchen und schwarzer Kunststoffkappe, Kunststoffhalter in Pfostenfarbe.

Profil 60 x 60mm, 400mm Bohrabstände				sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
				feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Länge	Gewicht	Bohr.	Art-Nr.	Bestellung	Art-Nr.	Bestellung	Art-Nr.	Bestellung
630mm	1200mm	5,48	6	81705		81715		81725	
830mm	1400mm	6,34	8	81706		81716		81726	
1030mm	1600mm	7,24	8	81707		81717		81727	
1230mm	1800mm	7,93	10	81708		81718		81728	
1430mm	2000mm	9,00	10	81709		81719		81729	
1630mm	2200mm	9,86	12	81710		81720		81730	
1830mm	2400mm	10,76	12	81711		81721		81731	
2030mm	2600mm	11,61	14	81712		81722		81732	




Pfosten ungebohrt mit schwarzer Kunststoffkappe.




Profil 60 x 40 x 2mm			sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
			feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Länge	Gewicht	Art-Nr.	Bestellung	Art-Nr.	Bestellung	Art-Nr.	Bestellung
630mm	1000mm	4,50	1069673		1069700		1070106	
830mm	1200mm	5,21	1069674		1069701		1070107	
1030mm	1600mm	5,92	1069675		1069702		1070108	
1230mm	1800mm	6,63	1069676		1069703		1070109	
1430mm	2000mm	7,34	1069677		1069704		1070110	
1630mm	2200mm	8,05	1069678		1070918		1070111	
1830mm	2400mm	8,75	1069679		1069705		1070112	
2030mm	2600mm	9,46	1069680		1069706		1070113	
2230mm	2800mm	10,17	2579831		2579832		1070114	
2430mm	3000mm	10,88	1069681		2579833		2579834	

nicht alle ungebohrten Pfosten sind lagerware. Lieferzeit von ca. 4 Wochen möglich.


Schellen oder U-Bügel sind separat zu bestellen



Befestigungszubehör						
	verzinkt		verzinkt und pulverbeschichtet			
	Art-Nr.	Bestellung	Art-Nr.	Bestellung	Art-Nr.	Bestellung
Montageschellen für Mittelpfosten, 2 tlg., mit Schrauben und Muttern	2656387		2656388		2656389	
Montageschellen für Anfangs- und Endpfosten, mit Schrauben und Muttern	2656390		2656391		2656392	
Montageschellen für Eckpfosten, mit Schrauben und Muttern	2656393		2656394		2656395	
Edelstahl-U-Bügel M6, f. 60/40mm, fvz. Gegenplatte und 2 Muttern	1069699		Bei einer Zaunhöhe bis 1430mm empfehlen wir mindestens 2 Schellen / U-Bügel Bei einer Zaunhöhe ab 1430mm empfehlen wir mindestens 3 Schellen / U-Bügel Bei einer Zaunhöhe ab 2230mm empfehlen wir mindestens 4 Schellen / U-Bügel			
Edelstahl-U-Bügel-Set, mit Gegenplatte, Muttern und Kunststoff-Distanzstück	1070620					



Sichtschutzstreifen Polypropylen		
Maße: 191 mm x 1,5 mm x 2530 mm		
Art- Nr.:	Farbe	Bestellung
212557	moosgrün RAL 6005	
212558	anthrazit RAL 7016	
348398	steingrau RAL 7030	
216576	tannengrün RAL 6009	
192938	reinweiß RAL 9010	
1070599	fenstergrau RAL 7040	



Sichtschutzrolle schwer Polypropylen		
Maße: 50 lfm x 191 mm x 1,1 mm		
Art- Nr.:	Farbe	Bestellung
226896	moosgrün RAL 6005	
226897	anthrazit RAL 7016	
226898	steingrau RAL 7030	



Sichtschutzrolle leicht Polypropylen		
Maße: 35 lfm x 191 mm x 0,7 mm		
Art- Nr.:	Farbe	Bestellung
773021	moosgrün RAL 6005	
773023	anthrazit RAL 7016	
773022	steingrau RAL 7030	
529412	Folienschere 250mm	

Pfosten für Sichtschutz mit Abdeckleiste und Alu-Kappe mit Überstand, Kunststoffhalter in Pfostenfarbe. Der Kunststoffauflagebock ist mittels einer Gewindehülse am Pfosten montiert

Profil 80 x 40 x 2 mm, 200mm Bohrabstände		sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet					
		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Zaunhöhe	Bohrungen	Art-Nr.	Bestellung	Art-Nr.	Bestellung	Art-Nr.	Bestellung
1630mm	9	81630		81636		81633	
1830mm	10	81631		81637		81634	
2030mm	11	81632		81638		81635	




Zubehör für Doppelstabmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
2107225	Sicherheitshandlauf für DSM 8/6/8	silber	
2107224	Sicherheitshandlauf für DSM 6/5/6	silber	
212560	Sicherheitshandlauf für DSM 8/6/8	RAL6005	
212562	Sicherheitshandlauf für DSM 6/5/6	RAL6005	
212561	Sicherheitshandlauf für DSM 8/6/8	RAL7016	
212563	Sicherheitshandlauf für DSM 6/5/6	RAL7016	



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Preis
1069694	Gittermattenhalter / Eckverb., 75x40x4mm, feuerverzinkt	inkl. Schrauben	
1069710	Gittermattenhalter / Eckverb., 75x40x4mm, RAL6005	inkl. Schrauben	
1070461	Gittermattenhalter / Eckverb. 75x40x4mm RAL7016	inkl. Schrauben	
1070441	Winkel für Zaunanschluss feuerverzinkt, 48x43x28mm	inkl. Schrauben	
1070442	Winkel für Zaunanschluss RAL6005, 48x43x28mm	inkl. Schrauben	
1070443	Winkel für Zaunanschluss RAL7016, 48x43x28mm	inkl. Schrauben	
1069695	U-Gittermattenverbinder feuerverzinkt, Länge 90mm	inkl. Schrauben	
1070919	U-Gittermattenverbinder RAL6005, Länge 90mm	inkl. Schrauben	
1070462	U-Gittermattenverbinder RAL7016, Länge 90mm	inkl. Schrauben	
2894908	Gittermattenverbinder Niro	134x23x17mm	
2633496	Wandhalter 100x65x40mm; feuerverzinkt	inkl. Schrauben	
2633497	Wandhalter 100x65x40mm; RAL6005	inkl. Schrauben	
2633498	Wandhalter 100x65x40mm; RAL7016	inkl. Schrauben	




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Preis
2180964	Hochwertiger Acrylharzlack RAL6005	400ml Sparvar	
2180966	Hochwertiger Acrylharzlack RAL6009	400ml Sparvar	
2181000	Hochwertiger Acrylharzlack RAL7016	400ml Sparvar	
212564	Lackstift RAL6005	12ml	
212565	Lackstift RAL7016	12ml	
106064	k3 Zink hell pro	400ml	
2816331	Leraclen ZNR, Zink- und Edelstahlreiniger	0,5L Flasche	



Zubehör für Doppelstabmatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
2086659	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 1000mm	feuerverzinkt	
2086660	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 1200mm	feuerverzinkt	
2086661	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 1400mm	feuerverzinkt	
2086662	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 1600mm	feuerverzinkt	
2086663	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 1800mm	feuerverzinkt	
2086664	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 2000mm	feuerverzinkt	
2086669	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 1000mm	ähnl. RAL6005	
2086670	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 1200mm	ähnl. RAL6005	
2086671	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 1400mm	ähnl. RAL6005	
2086672	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 1600mm	ähnl. RAL6005	
2086673	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 1800mm	ähnl. RAL6005	
2086674	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 2000mm	ähnl. RAL6005	
2086679	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 1000mm	ähnl. RAL7016	
2086680	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 1200mm	ähnl. RAL7016	
2086681	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 1400mm	ähnl. RAL7016	
2086682	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 1600mm	ähnl. RAL7016	
2086683	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 1800mm	ähnl. RAL7016	
2086684	Zaunanschluss, U-Form, Höhe 2000mm	ähnl. RAL7016	



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
667568	Gliedermaßstab, Holz	3m	
529412	Folienschere, sehr gut zum schneiden von Sichtschutz geeignet	250mm	



Zubehör für Rechteckpfosten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
128565	Kunststoffkappe gewölbt grau	für Pfosten 60x40mm	
128557	Kunststoffkappe gewölbt grün	für Pfosten 60x40mm	
128537	Kunststoffkappe gewölbt schwarz	für Pfosten 60x40mm	
128493	Kunststoffkappe mit Überstand grau	für Pfosten 60x40mm	
128500	Kunststoffkappe mit Überstand grün	für Pfosten 60x40mm	
128503	Kunststoffkappe mit Überstand schwarz	für Pfosten 60x40mm	
180124	Kappe schwarz	für Pfosten 60x40mm	
162545	Kappe schwarz	für Pfosten 60x60mm	
2309934	Alukappe mit Überstand	für Pfosten 60x40mm	
2309935	Alukappe mit Überstand RAL6005	für Pfosten 60x40mm	
2309936	Alukappe mit Überstand RAL7016	für Pfosten 60x40mm	
2309937	Alukappe mit Überstand	für Pfosten 60x60mm	
2309938	Alukappe mit Überstand RAL6005	für Pfosten 60x60mm	
2309939	Alukappe mit Überstand RAL7016	für Pfosten 60x60mm	
1088701	Eisenkugel auf Kappe verzinkt	für Pfosten 60x40mm	
120869	Eisenkugel auf Kappe RAL6005	für Pfosten 60x40mm	
120868	Eisenkugel auf Kappe RAL7016	für Pfosten 60x40mm	
1088700	Eisenkugel auf Kappe verzinkt	für Pfosten 60x60mm	
1088699	Eisenkugel auf Kappe RAL6005	für Pfosten 60x60mm	
1088698	Eisenkugel auf Kappe RAL7016	für Pfosten 60x60mm	



Zubehör für Rechteckpfosten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
1028429	Alu Stacheldrahtabweiser verzinkt	60x40mm gerade	
1028433	Alu Stacheldrahtabweiser RAL6005	60x40mm gerade	
1028432	Alu Stacheldrahtabweiser RAL7016	60x40mm gerade	
736064	Alu Stacheldrahtabweiser verzinkt	schräg 45°; f. 3 Reihen	
736062	Alu Stacheldrahtabweiser RAL6005	schräg 45°; f. 3 Reihen	
736063	Alu Stacheldrahtabweiser RAL7016	schräg 45°; f. 3 Reihen	
2570750	Alu Stacheldrahtabweiser verzinkt	Y-Ausleger	
2197648	Alu Stacheldrahtabweiser RAL6005	Y-Ausleger	
2197649	Alu Stacheldrahtabweiser RAL7016	Y-Ausleger	
2297944	Stacheldrahthalter 60/40mm, fverz.	45° abgewinkelt, 490mm	
2297945	Stacheldrahthalter 60/40mm, RAL6005	45° abgewinkelt, 490mm	
2297946	Stacheldrahthalter 60/40mm, RAL7016	45° abgewinkelt, 490mm	
2297950	Stacheldrahthalter 60/40mm, fverz.	Y-Form, 490mm	
2297951	Stacheldrahthalter 60/40mm, RAL6005	Y-Form, 490mm	
2297952	Stacheldrahthalter 60/40mm, RAL7016	Y-Form, 490mm	
2297947	Pfostenaufsatz 60/40mm, fverz.	45° abgewinkelt	
2297948	Pfostenaufsatz 60/40mm, RAL6005	45° abgewinkelt	
2297949	Pfostenaufsatz 60/40mm, RAL7016	45° abgewinkelt	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
325699	Rohrverbindungsstück fvz.; 300mm	mit 2x Schlitz	
2085474	Pfostenverstärkung verz. 35x55x1200mm	durchgehend geschlitzt	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
242017	Wandschelle feuerverzinkt	für Pfosten 60x40mm	
242018	Wandschelle RAL6005	für Pfosten 60x40mm	
242019	Wandschelle RAL7016	für Pfosten 60x40mm	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
633600	Blindnietmutter-Gerät	GBM 30/ M8 Gesipa	
2197772	Blindnietenmuttervorsatz für Akkuschr.	M6 - M10	
396110	Pfostenwasserwaage	Wingstar	



Zubehör für Rechteckpfosten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
128393	Kunststoffauflagebock grau	für Pfosten 60x40mm	
128434	Kunststoffauflagebock grün	für Pfosten 60x40mm	
128485	Kunststoffauflagebock schwarz	für Pfosten 60x40mm	



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
128125	Metallauflagebock feuerverzinkt	für Pfosten 60x40mm	
128216	Metallauflagebock RAL6005	für Pfosten 60x40mm	
128225	Metallauflagebock RAL7016	für Pfosten 60x40mm	



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
113333	Vierkantscheibe Edelstahl	30x30x3mm	
229084	Vierkantscheibe RAL6005	30x30x3mm	
229083	Vierkantscheibe RAL7016	30x30x3mm	
2089243	Wellenplättchen Edelstahl	50x21x9x2mm	
354085	Zaunbauschraube Edelstahl	M8x40mm	
703087	Einschlagkugel	Demontageschutz	
437088	Blindnietmutter M8, Alu Flachkopf	Klemmbereich 3,5-6,0mm	



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
Eckpfosten-Umbaukit			
81577	Kunststoffauflagebock mit Klemmdübel und Schraube	seitl. 1 Steg; grau	
81576	Kunststoffauflagebock mit Klemmdübel und Schraube	seitl. 1 Steg; grün	
81575	Kunststoffauflagebock mit Klemmdübel und Schraube	seitl. 1 Steg; schwarz	
81580	Kunststoffauflagebock mit Klemmdübel und Schraube	seitl. 2 Steg; grau	
81579	Kunststoffauflagebock mit Klemmdübel und Schraube	seitl. 2 Steg; grau	
81578	Kunststoffauflagebock mit Klemmdübel und Schraube	seitl. 2 Steg; grau	
2128334	Zaunbauschraube Spezial	8x45 Edelstahl	
2128335	Bohrschablone für Kunststoffauflagebock	inkl. 2 Bohrungen 6mm	



Zubehör für Rechteckpfosten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
2083944	Fußplatte für Pfosten 60/40	150x100x8mm fvz.	
2083945	Fußplatte für Pfosten 60/40	150x100x8mm RAL6005	
2083946	Fußplatte für Pfosten 60/40	150x100x8mm RAL7016	
2083947	Fußplatte für Eckpfosten 60/60	150x100x8mm fvz.	
2083948	Fußplatte für Eckpfosten 60/60	150x100x8mm RAL6005	
2083949	Fußplatte für Eckpfosten 60/60	150x100x8mm RAL7016	
2083950	verstärkte Fußplatte 60/40	L-Randsteine, fvz.	
2083951	verstärkte Fußplatte 60/40	L-Randsteine, RAL6005	
2083952	verstärkte Fußplatte 60/40	L-Randsteine, RAL7016	
2083953	Fußplatte verstellbar für Pfosten 60/40	100x150x8mm, feuerverzinkt	
2083954	Fußplatte verstellbar für Pfosten 60/40	100x150x8mm, RAL6005	
2083955	Fußplatte verstellbar für Pfosten 60/40	100x150x8mm, RAL7016	
2086650	Bohrlochadapter für Pfosten 60/40mm	feuerverzinkt	
745505	Expressanker MAX 10/10/95	galvanisch verz.	
745521	Expressanker MAX 10/10/95	Edelstahl	
335406	SDS-Plus Steinbohrer	10x100x165mm	
332496	Ankerstange M10x130mm	verzinkt	
81812	Montagemörtel 300T	inkl. 2 Statikmischer	
307145	SDS-Plus Steinbohrer	12x150x210mm	
547147	Bit für Zaunbauschrauben	lange Ausführung	
783925	Bit für Zaunbauschrauben	kurze Ausführung	
1179394	Bit für Zaunbauschrauben	5er Pack	
419958	Winkelschraubendreher vern.	für Zaunbauschrauben	
2297738	Sichtschutzabroller zum einhängen	in der Gittermatte	






Multi- Tor 1- Flügelig, Typ 6/5/6

DSM Füllung: 6/5/6, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, Öffnungswinkel ca. 100°

Montagehinweis: In der Lieferung sind zwei Kombipfosten enthalten, die vor Ort zu je einem Anschlag- und einem Standpfosten umgebaut werden

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Rohrrahmenschloss PZ-Lochung, DIN links und rechts verwendbar, Aufhängung M16, Türdrücker aus Aluminium, Profilzylinder, Anschlag, Pfosten und Befestigungslaschen für Doppelstab-Gittermatten.

		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Abmessung	QR- Pfosten	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
BxH 1000 x 800	60x60	81814		81939		81883	
BxH 1000 x 1000	60x60	81815		81940		81884	
BxH 1000 x 1200	60x60	82009		81941		81885	
BxH 1000 x 1400	60x60	81816		81942		81886	
BxH 1000 x 1600	60x60	81817		81943		81887	
BxH 1000 x 1800	60x60	81818		81944		81888	
BxH 1000 x 2000	60x60	81819		81945		81889	
BxH 1250 x 800	60x60	81820		81946		81890	
BxH 1250 x 1000	60x60	81821		81947		81891	
BxH 1250 x 1200	60x60	81822		81948		81892	
BxH 1250 x 1400	60x60	81823		81949		81893	
BxH 1250 x 1600	60x60	81824		81950		81894	
BxH 1250 x 1800	60x60	81825		81951		81895	
BxH 1250 x 2000	60x60	81826		81952		81896	




Multi- Tor 1- Flügelig, Typ 6/5/6

DSM Füllung: 6/5/6, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, Öffnungswinkel ca. 100°

Montagehinweis: In der Lieferung sind zwei Kombipfosten enthalten, die vor Ort zu je einem Anschlag- und einem Standpfosten umgebaut werden

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Rohrrahmenschloss PZ-Lochung, DIN links und rechts verwendbar, Aufhängung M16, Türdrücker aus Aluminium, Profilzylinder, Anschlag, Pfosten und Befestigungslaschen für Doppelstab-Gittermatten.

		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Abmessung	QR- Pfosten	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
BxH 1500 x 800	80x80	81827		81953		81897	
BxH 1500 x 1000	80x80	81828		81954		81898	
BxH 1500 x 1200	80x80	81829		81955		81899	
BxH 1500 x 1400	80x80	81830		81956		81900	
BxH 1500 x 1600	80x80	81831		81957		81901	
BxH 1500 x 1800	80x80	81832		81958		81902	
BxH 1500 x 2000	80x80	81833		81959		81903	
BxH 2000 x 800	80x80	81834		81960		81904	
BxH 2000 x 1000	80x80	81835		81961		81905	
BxH 2000 x 1200	80x80	81836		81962		81906	
BxH 2000 x 1400	80x80	81837		81963		81907	
BxH 2000 x 1600	80x80	81838		81964		81908	
BxH 2000 x 1800	80x80	81839		81965		81909	
BxH 2000 x 2000	80x80	81840		81966		81910	





Multi- Tor 2- Flügelig, Typ 6/5/6

DSM Füllung: 6/5/6, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, Öffnungswinkel ca. 100°

Montagehinweis: In der Lieferung sind zwei Kombiflügel enthalten, die vor Ort zu je einem Schließ- und einem Zweitflügel umgebaut werden. Die Aufteilung der Flügelbreiten bei ungleichgeteilten Toren kann daher vor Ort getauscht werden. Außerdem sind zwei Kombipfosten enthalten, die vor Ort zu zwei Klobenpfosten umgebaut werden.

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Rohrrahmenschluss PZ-Lochung, DIN links und rechts verwendbar, Aufhängung M16, Türdrücker aus Aluminium, Profilzylinder, Anschlag, Pfosten und Befestigungslaschen für Doppelstab-Gittermatten.

		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Abmessung	QR- Pfosten	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
BxH 2000 x 800	60 x 60	81841		81967		81911	
BxH 2000 x 1000	60 x 60	81842		81968		81912	
BxH 2000 x 1200	60 x 60	81843		81969		81913	
BxH 2000 x 1400	60 x 60	81844		81970		81914	
BxH 2000 x 1600	60 x 60	81845		81971		81915	
BxH 2000 x 1800	60 x 60	81846		81972		81916	
BxH 2000 x 2000	60 x 60	81847		81973		81917	
BxH 2500 x 800	60 x 60	81848		81974		81918	
BxH 2500 x 1000	60 x 60	81849		81975		81919	
BxH 2500 x 1200	60 x 60	81850		81976		81920	
BxH 2500 x 1400	60 x 60	81851		81977		81921	
BxH 2500 x 1600	60 x 60	81852		81978		81922	
BxH 2500 x 1800	60 x 60	81853		81979		81923	
BxH 2500 x 2000	60 x 60	81854		81980		81924	
BxH 3000 x 800	80 x 80	81855		81981		82010	
BxH 3000 x 1000	80 x 80	81856		81982		82011	
BxH 3000 x 1200	80 x 80	81857		81983		82012	
BxH 3000 x 1400	80 x 80	81858		81984		82013	
BxH 3000 x 1600	80 x 80	81859		81985		82014	
BxH 3000 x 1800	80 x 80	81860		81986		82015	
BxH 3000 x 2000	80 x 80	81861		81987		82016	




Multi- Tor 2- Flügelig, Typ 6/5/6

DSM Füllung: 6/5/6, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, Öffnungswinkel ca. 100°

Montagehinweis: In der Lieferung sind zwei Kombiflügel enthalten, die vor Ort zu je einem Schließ- und einem Zweitflügel umgebaut werden. Die Aufteilung der Flügelbreiten bei ungleichgeteilten Toren kann daher vor Ort getauscht werden. Außerdem sind zwei Kombipfosten enthalten, die vor Ort zu zwei Klobenpfosten umgebaut werden.

Zubehörhinweis: Die Lieferung erfolgt inkl. Rohrrahmenschluss PZ-Lochung, DIN links und rechts verwendbar, Aufhängung M16, Türdrücker aus Aluminium, Profilzylinder, Anschlag, Pfosten und Befestigungslaschen für Doppelstab-Gittermatten.

		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Abmessung	QR- Pfosten	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
asym. BxH 1000 + 2000 x 800	80 x 80	81876		82002		81932	
asym. BxH 1000 + 2000 x 1000	80 x 80	81877		82003		81933	
asym. BxH 1000 + 2000 x 1200	80 x 80	81878		82004		81934	
asym. BxH 1000 + 2000 x 1400	80 x 80	81879		82005		81935	
asym. BxH 1000 + 2000 x 1600	80 x 80	81880		82006		81936	
asym. BxH 1000 + 2000 x 1800	80 x 80	81881		82007		81937	
asym. BxH 1000 + 2000 x 2000	80 x 80	81882		82008		81938	
asym. BxH 1500 + 2000 x 800	80 x 80	81862		81988		81925	
asym. BxH 1500 + 2000 x 1000	80 x 80	81863		81989		81926	
asym. BxH 1500 + 2000 x 1200	80 x 80	81864		81990		81927	
asym. BxH 1500 + 2000 x 1400	80 x 80	81865		81991		81928	
asym. BxH 1500 + 2000 x 1600	80 x 80	81866		81992		81929	
asym. BxH 1500 + 2000 x 1800	80 x 80	81867		81993		81930	
asym. BxH 1500 + 2000 x 2000	80 x 80	81868		81994		81931	
BxH 4000 x 800	80 x 80	81869		81995		82017	
BxH 4000 x 1000	80 x 80	81870		81996		82018	
BxH 4000 x 1200	80 x 80	81871		81997		82019	
BxH 4000 x 1400	80 x 80	81872		81998		82020	
BxH 4000 x 1600	80 x 80	81873		81999		82021	
BxH 4000 x 1800	80 x 80	81874		82000		82022	
BxH 4000 x 2000	80 x 80	81875		82001		82023	



Rahmen: 60 x 40 mm, Torfüllung: **DSM 8/6/8mm** MW 50 x 200 mm, Torbänder M16 (ca. 180°),
 DIN links/rechts verwendbar, ohne Zaunanschluß,

Zubehör: 1 Paar Alu- Tordrücker mit Kurzschild inkl. 4x Senk-Bohrschraube 4,2 mm x 22 mm

Kombi-Tor 1 Flügelig, lichte Breite 1,00 Meter

		feuerverzinkt		fvz. RAL6005		fvz. RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
800mm	80mm	82103		82047		82075	
1000mm	80mm	82104		82048		82076	
1200mm	80mm	82105		82049		82077	
1400mm	80mm	82106		82050		82078	
1600mm	80mm	82107		82051		82079	
1800mm	80mm	82108		82052		82080	
2000mm	80mm	82109		82053		82081	

Kombi-Tor 1 Flügelig, lichte Breite 1,25 Meter

		feuerverzinkt		fvz. RAL6005		fvz. RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
800mm	80mm	82110		82054		82082	
1000mm	80mm	82111		82055		82083	
1200mm	80mm	82112		82056		82084	
1400mm	80mm	82113		82057		82085	
1600mm	80mm	82114		82058		82086	
1800mm	80mm	82115		82059		82087	
2000mm	80mm	82116		82060		82088	

Kombi-Tor 1 Flügelig, lichte Breite 1,50 Meter

		feuerverzinkt		fvz. RAL6005		fvz. RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
800mm	100mm	82117		82061		82089	
1000mm	100mm	82118		82062		82090	
1200mm	100mm	82119		82063		82091	
1400mm	100mm	82120		82064		82092	
1600mm	100mm	82121		82065		82093	
1800mm	100mm	82122		82066		82094	
2000mm	100mm	82123		82067		82095	

Rahmen: 60 x 40 mm, Torfüllung: **DSM 8/6/8mm** MW 50 x 200 mm, Torbänder M16 (ca. 180°),
 DIN links/rechts verwendbar, **ohne Zaunanschluss**,
 Zubehör: 1 Paar Alu- Tordrücker mit Kurzchild inkl. 4x Senk-Bohrschraube 4,2 mm x 22 mm

Kombi-Tor 1 Flügelig, lichte Breite 2,00 Meter

		feuerverzinkt		fvz. RAL6005		fvz. RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
800mm	100mm	82124		82068		82096	
1000mm	100mm	82125		82069		82097	
1200mm	100mm	82126		82070		82098	
1400mm	100mm	82127		82071		82099	
1600mm	100mm	82128		82072		82100	
1800mm	100mm	82129		82073		82101	
2000mm	100mm	82130		82074		82102	




Zaunanschlusset für 1 und 2 Flügelige Tore

Set bestehend aus: 2 x Winkel, 2x Abdeckleiste, Schrauben und Bohrer

		feuerverzinkt		fvz. RAL6005		fvz. RAL7016	
Höhe		Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
800mm		2492993		2492979		2492986	
1000mm		2492994		2492980		2492987	
1200mm		2492974		2492981		2492988	
1400mm		2492975		2492982		2492989	
1600mm		2492976		2492983		2492990	
1800mm		2492977		2492984		2492991	
2000mm		2492978		2492985		2492992	

Zaunanschlüsse bei Kombi- Toren in 1 und 2 flügelig müssen separat bestellt werden.

zweite Bodenhülse ohne Anschlagplatte	2090194	
Bodenanschlag f. 2-flg. Tore	2090195	
Alu-Torfeststeller zum einbetonieren	1023151	





Rahmen: 60 x 40 mm, Torfüllung: **DSM 8/6/8mm** MW 50 x 200 mm, Torbänder M16 (ca. 180°),
 DIN links/rechts verwendbar mit Mittelfeststeller und 1Stk. Bodenhülse - **ohne Zaunanschluss und
 Seitenfeststeller.**

Zubehör: 1 Paar Alu- Tordrücker mit Kurzschild inkl. 4x Senk-Bohrschraube 4,2 mm x 22 mm

Kombi- Tor 2 Flügelig, lichte Breite 2 Meter

Gittermattenfüllung DSM 8/6/8		feuerverzinkt		fvz. RAL6005		fvz. RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
800mm	80mm	82173		82131		82152	
1000mm	80mm	82174		82132		82153	
1200mm	80mm	82175		82133		82154	
1400mm	80mm	82176		82134		82155	
1600mm	80mm	82177		82135		82156	
1800mm	80mm	82178		82136		82157	
2000mm	80mm	82179		82137		82158	

Kombi- Tor 2 Flügelig, lichte Breite 3 Meter

Gittermattenfüllung DSM 8/6/8		feuerverzinkt		fvz. RAL6005		fvz. RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
800mm	100mm	82180		82138		82159	
1000mm	100mm	82181		82139		82160	
1200mm	100mm	82182		82140		82161	
1400mm	100mm	82183		82141		82162	
1600mm	100mm	82184		82142		82163	
1800mm	100mm	82185		82143		82164	
2000mm	100mm	82186		82144		82165	

Kombi- Tor 2 Flügelig, lichte Breite 4 Meter

Gittermattenfüllung DSM 8/6/8		feuerverzinkt		fvz. RAL6005		fvz. RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
800mm	100mm	82187		82145		82166	
1000mm	100mm	82188		82146		82167	
1200mm	100mm	82189		82147		82168	
1400mm	100mm	82190		82148		82169	
1600mm	100mm	82191		82149		82170	
1800mm	100mm	82192		82150		82171	
2000mm	100mm	82193		82151		82172	

Zaunanschlüsse müssen bei Kombi- Toren in 1 und 2 flügelig separat bestellt werden.



Rahmen: 60 x 40 mm, Torfüllung: DSM 8/6/8mm MW 50 x 200 mm, Torbänder M16 (ca. 180°),
 DIN links/rechts verwendbar mit Mittelfeststeller und 1Stk. Bodenhülse - **ohne Zaunanschluss und
 Seitenfeststeller.**

Zubehör: 1 Paar Alu- Tordrücker mit Kurzschild inkl. 4x Senk-Bohrschraube 4,2 mm x 22 mm

Kombi- Tor 2 Flügelig, asym. geteilt, lichte Breite 1 + 1,5 Meter

Gittermattenfüllung DSM 8/6/8		feuerverzinkt		fvz. + RAL6005		fvz. + RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
800mm	80mm	82208		82215		82222	
1000mm	80mm	82209		82216		82223	
1200mm	80mm	82210		82217		82224	
1400mm	80mm	82211		82218		82225	
1600mm	80mm	82212		82219		82226	
1800mm	80mm	82213		82220		82227	
2000mm	80mm	82214		82221		82228	


Kombi- Tor 2 Flügelig, asym. geteilt, lichte Breite 1 + 2 Meter

Gittermattenfüllung DSM 8/6/8		feuerverzinkt		fvz. + RAL6005		fvz. + RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
800mm	100mm	82229		82236		82243	
1000mm	100mm	82230		82237		82244	
1200mm	100mm	82231		82238		82245	
1400mm	100mm	82232		82239		82246	
1600mm	100mm	82233		82240		82247	
1800mm	100mm	82234		82241		82248	
2000mm	100mm	82235		82242		82249	

Kombi- Tor 2 Flügelig, asym. geteilt, lichte Breite 1,5 + 2 Meter

Gittermattenfüllung DSM 8/6/8		feuerverzinkt		fvz. + RAL6005		fvz. + RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
800mm	100mm	82250		82257		82264	
1000mm	100mm	82251		82258		82265	
1200mm	100mm	82252		82259		82266	
1400mm	100mm	82253		82260		82267	
1600mm	100mm	82254		82261		82268	
1800mm	100mm	82255		82262		82269	
2000mm	100mm	82256		82263		82270	

Zaunanschlüsse müssen bei Kombi- Toren in 1 und 2 flügelig separat bestellt werden.



Standard- Tor 1 Flügelig, Lichte Breite 1 Meter

Rahmen aus RR 60/40mm, mit verzinktem Rohrrahmeneinsteckschloß, mit Aluminiumdrücker und Anschlag. Torbänder M12 mit 100° Öffnung. Pfosten aus Quadratrohr mit geschweißter Kappe. **Zaunanschluß angeschweißt mit Abdeckleiste 40 x 5mm**. Links / rechts verwendbar.

Gittermattenfüllung DSM 8/6/8		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
800mm	60mm	704829		704811		704820	
1000mm	60mm	704830		704812		704821	
1200mm	60mm	704831		704813		704822	
1400mm	60mm	704832		704814		704823	
1600mm	60mm	704833		704815		704824	
1800mm	80mm	704834		704816		704825	
2000mm	80mm	704835		704817		704826	

keine Lagerware die Lieferzeit beträgt ca. 4 Wochen

Standard- Tor 1 Flügelig, Lichte Breite 1,25 Meter

Rahmen aus RR 60/40mm, mit verzinktem Rohrrahmeneinsteckschloß, mit Aluminiumdrücker und Anschlag. Torbänder M12 mit 100° Öffnung. Pfosten aus Quadratrohr mit geschweißter Kappe. **Zaunanschluß angeschweißt mit Abdeckleiste 40 x 5mm**. Links / rechts verwendbar.

Gittermattenfüllung DSM 8/6/8		feuerverzinkt		RAL6005		RAL7016	
Höhe	QR- Pfosten	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
800mm	60mm	704856		704838		704847	
1000mm	60mm	704857		704839		704848	
1200mm	60mm	704858		704840		704849	
1400mm	60mm	704859		704841		704850	
1600mm	60mm	704860		704842		704851	
1800mm	80mm	704861		704843		704852	
2000mm	80mm	704862		704844		704853	

keine Lagerware die Lieferzeit beträgt ca. 4 Wochen


Zubehör für Drehtore

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
2086618	Durchgreifschutz inkl. 4x Uni-Mattenhalter	feuerverzinkt	
2086619	Durchgreifschutz inkl. 4x Uni-Mattenhalter	RAL6005	
2086620	Durchgreifschutz inkl. 4x Uni-Mattenhalter	RAL7016	
2439554	Abdeckwinkel für nach außen öffnende Tore	Länge 40cm; feuerverzinkt	
2439555	Abdeckwinkel für nach außen öffnende Tore	Länge 40cm; RAL6005	
2439556	Abdeckwinkel für nach außen öffnende Tore	Länge 40cm; RAL7016	
1023151	Alu-Torfeststeller Locinox, für Rahmenbreite 40-60mm, Haken umkehrbar	zum einbetonieren, Höhe 40cm	
2090193	Bolzen-Stangenriegel, Verriegelung zwischen den Flügeln, 100mm verstellbar, Verriegelungstiefe 140mm	Bolzen, fvz., 490mm lang	
2090194	Bodenhülse ohne Anschlagplatte	f. max. Ø 20mm	
2090195	Bodenanschlag passend für Stangenriegel, aus glaserverstärktem Polyethylen, verstellbare Anschlagplatte für RB 40-60mm, mit herausnehmbaren Reinigungskasten und Ablaufschlauch	für 2-Flg. Tore	
2090192	Quick-Fix Befestigungssystem, per Paar	f. Wandstärke 1-5mm	
2297737	Abschlussprofil für Sichtschutzstreifen	steckbar; lichtgrau	
2297735	Abschlussprofil für Sichtschutzstreifen	steckbar; grün	
2297736	Abschlussprofil für Sichtschutzstreifen	steckbar; anthrazit	



Zubehör für Drehtore

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
2083956	Fußplatte für Torpfosten 200x200x10mm, Höhe 600mm	f. 60x60mm; fverz.	
2083957	Fußplatte für Torpfosten 200x200x10mm, Höhe 600mm	f. 60x60mm; RAL6005	
2083958	Fußplatte für Torpfosten 200x200x10mm, Höhe 600mm	f. 60x60mm; RAL7016	
2083959	Fußplatte für Torpfosten 200x200x10mm, Höhe 600mm	f. 80x80mm; fverz.	
2083960	Fußplatte für Torpfosten 200x200x10mm, Höhe 600mm	f. 80x80mm; RAL6005	
2083961	Fußplatte für Torpfosten 200x200x10mm, Höhe 600mm	f. 80x80mm; RAL7016	
2083962	Fußplatte für Torpfosten 200x200x10mm, Höhe 600mm	f. 100x100mm; fverz.	
2083963	Fußplatte für Torpfosten 200x200x10mm, Höhe 600mm	f. 100x100mm; RAL6005	
2083964	Fußplatte für Torpfosten 200x200x10mm, Höhe 600mm	f. 100x100mm; RAL7016	



2330196	Wandanschlußplatte, M16, verzinkt, 122x122x8mm	f. Kombi-Tor	
2330197	Wandanschlußplatte, M16, RAL6005, 122x122x8mm	f. Kombi-Tor	
2330198	Wandanschlußplatte, M16, RAL7016, 122x122x8mm	f. Kombi-Tor	



2633583	Alu-Pyramidenkappe, Alu-Natur	f. Pfosten 60x60mm	
2633584	Alu-Pyramidenkappe, RAL6005	f. Pfosten 60x60mm	
2633585	Alu-Pyramidenkappe, RAL7016	f. Pfosten 60x60mm	
2633586	Alu-Pyramidenkappe, Alu-Natur	f. Pfosten 80x80mm	
2633587	Alu-Pyramidenkappe, RAL6005	f. Pfosten 80x80mm	
2633588	Alu-Pyramidenkappe, RAL7016	f. Pfosten 80x80mm	
2633589	Alu-Pyramidenkappe, Alu-Natur	f. Pfosten 100x100mm	
2633590	Alu-Pyramidenkappe, RAL6005	f. Pfosten 100x100mm	
2633591	Alu-Pyramidenkappe, RAL7016	f. Pfosten 100x100mm	



Zubehör für Drehtore

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
515095	Alu Drückergarnitur, Vierkant 8mm	113P	
2086616	Kurzschild mit gekröpften Knauf; drehbar	f. Standard- und Kombitor	
2086617	Kurzschild mit gekröpften Knauf; fest (Schraubwechselstift wird benötigt)	f. Standard- und Kombitor	
2212796	Kidloc-Sicherheitsknauf, Vierkant 8mm	3-Wege	
2597751	Schraubwechselstift	8x60mm	
2439553	Alu-Kurzschild F1 (ohne Drücker und PZ)	f. Standard- und Kombitor	
2610418	Rohrrahmenschluss	f. Standard- und Kombitor	
2297953	Rohrrahmenschluss	f. Multi-Tor	
113055	Profilzylinder, mit 3 Schlüsseln	30/30	
491639	Profilzylinder, mit 3 Schlüsseln	30/30 gleichschließend	
2090196	Mauerplatte M12, fverz. 60x60x3mm	passend für Standard-Tor	
1027604	Torbandset, Edelstahl, M12 für Drehtore; 130mm lang	für 60er Torpfosten (für Standard Tor)	
1027605	Torbandset, Edelstahl, M12 für Drehtore; 150mm lang	für 80er Torpfosten (für Standard Tor)	
1023150	Hydraulischer Türschließer Locinox Verticlose-2, Farbe silber, inkl. Schienensets für 90° und 180° Torbänder	max. 150Kg; 1,5m Breite	
658577	Türfeder Gr.3, Edelstahl	max. 50Kg	



STATIX 15

Die Zaungabione STATIX 15 ist mit einer **Maschenweite von nur 30 x 200mm** die effektive Lösung zum Thema Sichtschutz.

Wird ein **nahtloser Übergang** zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zaungabionen gewünscht, dann ist die Zaungabione STATIX 15 genau die richtige Wahl!


Technische Daten:

- Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Drahtdurchmesser 8,0 / 5,0mm (Nennmaß)
- Maschenweite 30 x 200mm
- eingeschweißte Distanzhalter
- Tiefe 155mm


Montage:

- Korpus einbetonieren
(Keine Pfostenmontage)

		Länge 1000mm		Länge 2000mm	
Gesamthöhe	OKFF	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:2	Bestellung2
1000mm	800-850mm	8000791		8000798	
1200mm	1000-1050mm	8000792		8000799	
1400mm	1200-1250mm	8000793		8000800	
1600mm	1400-1450mm	8000794		8000801	
1800mm	1600-1650mm	8000795		8000802	
2000mm	1800-1850mm	8000796		8000803	
2200mm	2000-2050mm	8000797		8000804	



Zubehör		
Bezeichnung	Art-Nr:	Bestellung
Kürzungs-Set STATIX 15, 11 Edelstahlstreifen mit Schrauben	8000805	
Deckelgitter für Länge 1m	8000806	
Deckelgitter für Länge 2m	8000807	
Anschraubplatten-Set für Holz etc., a 4 Stk.	8000808	
Glasklemmhalter-Set f. 8mm Glas, a 4 Stk.	8000809	
Alu-U Profil für Holz etc., ID 26mm	8000810	



Zubehör muss separat bestellt werden!



STATIX 25

Die Zaungabione STATIX 25 ist die effektive Lösung zum Thema Sichtschutz.
Wird ein **nahtloser Übergang** zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zaungabionen gewünscht, dann ist die Zaungabione STATIX 25 genau die richtige Wahl!


Technische Daten:

- Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Drahtdurchmesser 8,0 / 6,0mm (Nennmaß)
- Maschenweite 50 x 200mm
- Vier eingeschw. Flacheisen für die Pfostenmontage
- eingeschweißte Distanzhalter
- Tiefe 250mm

Einfache 3-Wege Montage:


- 1) mit Pfosten zum aufdübeln
 - 2) mit Pfosten zum einbetonieren
 - 3) Einbetonieren ohne Pfosten (im Streifenfundament)
- inkl. Kurzstatik verfügbar!**

Höhe	Länge 1000mm		Länge 2000mm	
	Art-Nr:	Bestellung	Art-Nr:	Bestellung
1000mm	8000772		8000778	
1200mm	8000773		8000779	
1400mm	8000774		8000780	
1600mm	8000775		8000781	
1800mm	8000776		8000782	
2000mm	8000777		8000783	



Bezeichnung	Zubehör	
	Art-Nr:	Bestellung
Pfosten zum aufdübeln 1)	8000787	
Pfosten z. einbetonieren 2)	8000788	
Deckelgitter für Länge 1m	8000785	
Deckelgitter für Länge 2m	8000786	
Kürzungs-Set STATIX 25, 11 Edelstahlstreifen mit Schrauben	8000784	
Kleinteile-Set für Pfosten (2Stk.)	8000789	
Dübel-Set f. Pfosten z. aufdübeln	8000790	
Anschraubplatten-Set für Holz etc., a 4 Stk.	8000808	
Glasklemmhalter-Set f. 8mm Glas, a 4 Stk.	8000809	
Alu-U Profil für Holz etc., ID 26mm	8000810	

Zubehör muss separat bestellt werden!



k3 Gabione Länge 2000mm

Steinzäune sind der große Trend in der Garten- und Landschaftsgestaltung. Ob als Zaunsystem, Sicht- oder Lärmschutz oder als dekoratives Gartenelement.


k3 Gabionen sind eine moderne Alternative zu Steinmauern. Sie setzen Akzente und sorgen für eine natürliche und stimmungsvolle Atmosphäre. Eine pflegeleichte und langfristige Lösung.

Technische Daten:

- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Hochwertiger Stahl
- Pfosten 60/40x2mm
- Drahtstärke 8/6/8mm
- Standardtiefe 250mm
- Maschenweite 50x200mm
- 10 mm lange eingeschweißte Abstandhalter (gegen Ausbeulen)
- Gabionenkorb in einem Stück (keine Einzelteile verkürzte Montagezeit)

Höhe in mm	mit Pfostenanker		mit Fußplatte	
	ArtNr.	Bestellung	ArtNr.	Bestellung
600	104754		104776	
800	104755		104777	
1000	104756		104778	
1200	104757		104779	
1430	104758		104780	
1600	104759		104781	
1800	104760		104782	
2000	104761		104783	
2200	104762		104784	
2400	104764		104786	

1 Befestigung



Pfostenanker
zum Einbetonieren

Fußplatten
zum Aufschrauben
auf ein vorhandenes
Fundament

Bezeichnung	verzinkt	
	ArtNr.	Bestellung
Gabionenabdeckung 2000mm	426785	
Gabionendeckelverbinder	426603	

2 Farbe



Auf Wunsch können die Gabionen in allen gängigen RAL-Tönen pulverbeschichtet werden.

Farben bitte separat anfragen.



Berechnung von Sondermaßen:

- Bei Längen bis 2000mm und 2010 - 2250mm gilt der jeweilige 2000mm Preis + **10% Aufschlag**

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

k3 Gabione Länge 1000mm

Steinzäune sind der große Trend in der Garten- und Landschaftsgestaltung.
Ob als Zaunsystem, Sicht- oder Lärmschutz oder als dekoratives Gartenelement.

k3 Gabionen sind eine moderne Alternative zu Steinmauern. Sie setzen Akzente und sorgen für eine natürliche und stimmungsvolle Atmosphäre. Eine pflegeleichte und langfristige Lösung.

Technische Daten:

- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Hochwertiger Stahl
- Pfosten 60/40x2mm
- Drahtstärke 8/6/8mm
- Standardtiefe 250mm
- Maschenweite 50x200mm
- 10 mm lange eingeschweißte Abstandhalter (gegen Ausbeulen)
- Gabionenkorb in einem Stück (keine Einzelteile verkürzte Montagezeit)

	mit Pfostenanker		mit Fußplatte	
Höhe in mm	ArtNr.	Bestellung	ArtNr.	Bestellung
600	104752		104765	
800	104763		104766	
1000	104774		104767	
1200	104785		104768	
1430	104787		104769	
1600	104788		104770	
1800	104789		104771	
2000	104790		104772	
2200	104791		104773	
2400	104753		104775	



	verzinkt	
Bezeichnung	ArtNr.	Bestellung
Gabionenabdeckung 1000mm	426786	
Gabionendeckelverbinder	426603	



Farben bitte separat anfragen.

Berechnung von Sondermaßen:

- Bei Längen bis 1000mm gilt der jeweilige 1000mm Preis + **10% Aufschlag**



Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Vario

Gabionengitter - System VARIO - alls. Randdraht,
aus aluverzinkten Drähten, Auflage mind. 350 g/m² > 5.000 h Salzsprühnebeltest

Technische Daten:

- Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Drahtstärke 4,5mm
- Maschenweite 50 x 100mm / 100 x 100mm



Montage:

- Gitter und Zubehör lose geliefert
- Zur Selbstmontage

	Gabionengitter		
Länge x Breite mm	MW	Art-Nr.	Bestellung
500 x 500	50 x 100	1070402	
1000 x 500	50 x 100	1070403	
1000 x 1000	50 x 100	1070404	
2000 x 500	50 x 100	1070405	
2000 x 1000	50 x 100	1070406	
500 x 500	100 x 100	1070277	
1000 x 500	100 x 100	1070278	
1000 x 1000	100 x 100	1070279	
2000 x 500	100 x 100	1070280	
2000 x 1000	100 x 100	1070281	



	Zubehör	
Bezeichnung	Art-Nr.	Bestellung
Spiralen 500mm	1070282	
Spiralen 1000mm	1070283	
Distanzhalter 500mm	1070284	
Distanzhalter 1000mm	1070285	
Ringzange AS300	1023886	
Gabionenring 4,0mm vz.	1023885	
Großringe Edelstahl 3,5mm	1068987	






Zubehör muss separat bestellt werden!


Montageempfehlung Spiralgabione VARIO

Korbgrößen	Trennwände	Gittermattengröße in mm					Anzahl Spiralen		Anzahl Distanzhalter	
		Gitteranzahl					500mm	1000mm	500mm	1000mm
Länge x Breite/Tiefe x Höhe		2000 x 1000	2000 x 500	1000 x 1000	1000 x 500	500 x 500				
500 x 500 x 500mm	0					6	12		2	
1000 x 500 x 500mm	0				4	2	8	4	4	
1000 x 500 x 1000mm	0			2	4		4	8	8	
1000 x 1000 x 500 mm	0			2	4		4	8	4	
1000 x 1000 x 1000 mm	0			6				12	8	
2000 x 500 x 500 mm	0		4			2	8	8	6	
	1		4			3	12	8	8	
2000 x 500 x 1000 mm	0	2	2		2		4	12	12	
	1	2	2		3		6	14	16	
2000 x 1000 x 500 mm	0	2	2		2		4	12	4	2
	1	2	2		3		6	14	8	
2000 x 1000 x 1000 mm	0	4		2				16	8	4
	1	4		3				20	16	
2000 x 2000 x 1000 mm	1	9						26	16	8

Positionierung Distanzhalter



Verbundwirkung



Steinmauerpfosten 120mm

Mit dem Steinmauersystem aus dem Hause Krapp bieten wir eine hochwertige und günstige Lösung für Ihren Garten. Für Geländeeinfriedungen sowie als dekorative Elemente und Sichtschutz mit harmonischer Integration in das Landschaftsbild bietet das System eine einfache, schnelle und somit zeitsparende Montage bei hoher Stabilität und Flexibilität.


Das Steinmauersystem ist NICHT geeignet zur Aufnahme von Erddruckkräften!

Technische Daten:

- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Rechteckrohr 120/40/3 mm, Alu-Kappe mit Überstand
- Metallhalter alle 200mm
- 40/5 mm Flacheisenbefestigung
inkl. Schrauben M8 × 40 V2A
- Flacheisen pro Pfosten 2 Stück / 4 Stück
(höhenabhängig)
- Einweg-Sicherheitsschrauben
(verhindern das ungewollte Lösen der DSM)
- zur Stabilisierung Haken für Querverbindung

für Mattenhöhe	Pfostenlänge	Anzahl an Haken	feuerverzinkt		RAL 7016	
			ArtNr.	Best.	ArtNr.	Best.
mm	mm	Stck.				
630	1400	6	1068747		2566830	
830	1600	6	1068748		2566831	
1030	1800	12	1068749		2566832	
1230	2000	12	1068750		2566833	
1430	2200	18	1068751		2566834	
1630 (830 / 830)	2400	18	1068752		2566835	
1830 (1030 / 830)	2600	24	1068753		2566836	
2030 (1030 / 1030)	2800	24	1068754		2566837	

Bezeichnung	verzinkt		RAL 7016	
	ArtNr.	Best.	ArtNr.	Best.
Verbindungshaken verz. f. Tiefe 120mm	384636		/	/
Steinmauerabdeckung Länge 2430mm	1205926		1205927	



Steinmauerpfosten 200mm

Mit dem Steinmauersystem aus dem Hause Krapp bieten wir eine hochwertige und günstige Lösung für Ihren Garten. Für Geländeeinfriedungen sowie als dekorative Elemente und Sichtschutz mit harmonischer Integration in das Landschaftsbild bietet das System eine einfache, schnelle und somit zeitsparende Montage bei hoher Stabilität und Flexibilität.


Das Steinmauersystem ist NICHT geeignet zur Aufnahme von Erddruckkräften!

Technische Daten:

- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Rechteckrohr 200/40/3 mm, Alu-Kappe mit Überstand
- Metallhalter alle 200mm
- 40/5 mm Flacheisenbefestigung
inkl. Schrauben M8 × 40 V2A
- Flacheisen pro Pfosten 2 Stück / 4 Stück
(höhenabhängig)
- Einweg-Sicherheitschrauben
(verhindern das ungewollte Lösen der DSM)
- zur Stabilisierung Haken für Querverbindung

für Mattenhöhe	Pfostenlänge	Anzahl an Haken	feuerverzinkt		RAL 7016	
			ArtNr.	Best.	ArtNr.	Best.
mm	mm	Stck.				
630	1400	6	1068755		2566838	
830	1600	6	1068756		2566839	
1030	1800	12	1068757		2566840	
1230	2000	12	1068758		2566841	
1430	2200	18	1068759		2566842	
1630 (830 / 830)	2400	18	1068760		2566843	
1830 (1030 / 830)	2600	24	1068761		2566844	
2030 (1030 / 1030)	2800	24	1068762		2566845	

Bezeichnung	verzinkt		RAL 7016	
	ArtNr.	Best.	ArtNr.	Best.
Verbindungshaken verz. f. Tiefe 200mm	384637		/	/
Steinmauerabdeckung Länge 2430mm	1205930		1205931	



Viereckgeflecht (Maschendraht) Maschweite 50 mm, RAL 6005

Artikelnr.:	Höhe	Abmessung	Gewicht	Rollenlänge	Bestellung
2197763	800 mm	50 x 50 x 2,8mm	20,79 kg	25 mtr.	
2197764	1000 mm	50 x 50 x 2,8mm	25,86 kg	25 mtr.	
2197765	1250 mm	50 x 50 x 2,8mm	32,06 kg	25 mtr.	
2197766	1500 mm	50 x 50 x 2,8mm	38,27 kg	25 mtr.	
2197767	1750 mm	50 x 50 x 2,8mm	44,47 kg	25 mtr.	
2197768	2000 mm	50 x 50 x 2,8mm	50,68 kg	25 mtr.	


Viereckgeflecht (Maschendraht) Maschweite 60 mm, RAL 6005

Artikelnr.:	Höhe	Abmessung	Gewicht	Rollenlänge	Bestellung
132673	800 mm	60 x 60 x 2,8mm	20,79 kg	25 mtr.	
132674	1000 mm	60 x 60 x 2,8mm	25,86 kg	25 mtr.	
132675	1250 mm	60 x 60 x 2,8mm	32,06 kg	25 mtr.	
132676	1500 mm	60 x 60 x 2,8mm	38,27 kg	25 mtr.	
132677	1750 mm	60 x 60 x 2,8mm	44,47 kg	25 mtr.	
132678	2000 mm	60 x 60 x 2,8mm	50,68 kg	25 mtr.	

Gartengeflecht Classic, RAL 6005

Artikelnr.:	Höhe	Abmessung	Gewicht	Rollenlänge	Bestellung
122171	1000 mm	100 x 50 x 2,5 mm	21,00 kg	25 mtr.	
122177	1250 mm	100 x 50 x 2,5 mm	25,30 kg	25 mtr.	
122188	1500 mm	100 x 50 x 2,5 mm	31,60 kg	25 mtr.	
122204	1750 mm	100 x 50 x 2,5 mm	37,91 kg	25 mtr.	
122225	2000 mm	100 x 50 x 2,5 mm	41,70 kg	25 mtr.	


6-Eck Geflecht

Artikelnr.	Farbe	Bezeichnung	Ausführung	Rollenlänge	Bestellung
132713	verzinkt	6-Eck Geflecht	13x0,7x1000mm	25 mtr.	
132691	verzinkt	6-Eck Geflecht	40x0,9x1800mm	50 mtr.	
132721	grün	6-Eck Geflecht	13x1,0x500mm	25 mtr.	
132722	grün	6-Eck Geflecht	13x1,0x1000mm	25 mtr.	
132738	verzinkt	Schweißgitter	10,6x0,9x1000mm	25 mtr.	
132739	verzinkt	Schweißgitter	12,7x1,0x1000mm	25 mtr.	
132728	verzinkt	Casanet	25,4x50,8x1020mm	25 mtr.	
132729	verzinkt	Casanet	25,4x50,8x1500mm	25 mtr.	


Stacheldraht

Artikelnr.	Farbe	Ausführung	Rollenlänge	Bestellung
132640	Zincalu	Draht 1,7mm	250 mtr.	
132641	Zincalu	Draht 1,7mm	500 mtr.	
389468	grün	Draht 2,0mm	250 mtr.	



Zaunpfosten für Maschendrahtzäune
 - mit Pfostenkappe aus Kunststoff
 - mit fest angeschraubten Spanndrahthaltern
Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005

Artikelnr.:	Zaunhöhe	Durchmesser	Anzahl Halter	Länge	Bestellung
8000244	800mm	34mm	3	1150mm	
8000245	1000mm	34mm	3	1500mm	
8000246	1250mm	34mm	3	1750mm	
8000247	1500mm	38mm	3	2000mm	
8000248	1750mm	38mm	4	2250mm	
8000249	2000mm	38mm	4	2500mm	



Zaunstreben grün inkl. Strebenkappe und Schelle


Artikelnr.:	Höhe	Durchmesser	Länge	Bestellung
8000250	800mm	34mm	1150mm	
8000251	1000mm	34mm	1500mm	
8000252	1250mm	34mm	1750mm	
8000253	1500mm	38mm	2000mm	
8000254	1750mm	38mm	2250mm	
8000255	2000mm	38mm	2500mm	



Gartentore 1-Flg., grün			Gartentore 1-Flg., grün		
Artikelnr.:	Abmessung	Bestellung	Artikelnr.:	Abmessung	Bestellung
302482	1000x800 mm		2568590	1250x800 mm	
690429	1000x1000 mm		2568591	1250x1000 mm	
690430	1000x1250 mm		2568592	1250x1250 mm	
690431	1000x1500 mm		2568593	1250x1500 mm	
690432	1000x1750 mm		2568594	1250x1750 mm	
690433	1000x2000 mm		2568595	1250x2000 mm	




Gartentore 1-Flg., grün			Gartentore 2-Flg., grün		
Artikelnr.:	Abmessung	Bestellung	Artikelnr.:	Abmessung	Bestellung
2568596	1500x800 mm		348896	3000x800 mm	
2568597	1500x1000 mm		348897	3000x1000 mm	
2568598	1500x1250 mm		348898	3000x1250 mm	
2568599	1500x1500 mm		348899	3000x1500 mm	
2568600	1500x1750 mm		348900	3000x1750 mm	
2568601	1500x2000 mm		348901	3000x2000 mm	






Knotengeflecht für die Landwirtschaft					
Artikelnr.	Höhe	Abmessung	Ausführung	Rollenlänge	Bestellung
132742	1000mm	100/8/15	2,4/1,9/1,9mm	50 mtr.	
383852	1200mm	120/16/15	2,4/1,9/1,9mm	50 mtr.	
383853	1500mm	150/19/15	2,4/1,9/1,9mm	50 mtr.	
383855	2000mm	200/22/15	2,4/1,9/1,9mm	50 mtr.	



Knotengeflecht für die Forstwirtschaft					
Artikelnr.	Höhe	Abmessung	Ausführung	Rollenlänge	Bestellung
383869	1500mm	150/13/15 L	2,0/1,6/1,6mm	50 mtr.	
969568	1600mm	160/23/15 L	2,0/1,6/1,6mm	50 mtr.	
103407	1600mm	160/23/15 M	2,5/2,0/2,0mm	50 mtr.	
969567	1800mm	180/24/15 L	2,0/1,6/1,6mm	50 mtr.	
383856	2000mm	200/22/15 L	2,0/1,6/1,6mm	50 mtr.	



Z-Pfofil Pfosten inkl. Krallenplatten			
Artikelnr.:	Länge	Anzahl Krallenpl.	Bestellung
395188	1800 mm	8	
788111	2100 mm	9	
395189	2300 mm	10	
788110	2500 mm	11	
395190	2700 mm	12	



Zubehör Z-Profil Pfosten		
Artikelnr.:	Bezeichnung	Bestellung
2872413	Anfang-/ Endschelle für Z-Profil, vz.	




2872414	Mittelschelle für Z-Profil, vz.	
---------	---------------------------------	--



2872415	Eckschelle für Z-Profil, vz.	
---------	------------------------------	--



2872405	Metallramme für Z-Profilpfosten	
---------	---------------------------------	--



2872404	Einschlaghilfe für Z-Profilpfosten	
---------	------------------------------------	--



206082	Erdanker für Knotengeflecht verzinkt, 500mm	
--------	---	--



Zubehör für Drahtgeflecht

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
646851	Geflechtspannstab grün	6x1050mm	
646852	Geflechtspannstab grün	6x1300mm	
287509	Geflechtspannstab grün	6x1550mm	
646853	Geflechtspannstab grün	6x1800mm	
646854	Geflechtspannstab grün	6x2050mm	
2522961	Schelle-Geflechtspannstab grün	34mm	
397262	Schelle-Geflechtspannstab grün	38mm	
397263	Schelle-Geflechtspannstab grün	42mm	
397264	Schelle-Geflechtspannstab grün	48mm	
397265	Schelle-Geflechtspannstab grün	60mm	



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
974527	Kunststoffspanndrahthalter schwarz	mit verz. Stift	
2217455	Kunststoffspanndrahthalter grün	mit verz. Stift	



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
132689	Spanndraht 3,8mm grün	110m	
2132688	Bindedraht 2,0mm grün	100m	
389161	Bindedraht 1,4mm grün	100m	




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
1068983	Ringzange M20	AS200	
1068981	Ringzange	AS6000	
1068984	Ringmagazin Flex	Zink-Alu; a 1000 Stk.	
438419	Ringmagazin Flex	vz., PVC; a 1000 Stk.	



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
438418	Drahtspanner 100mm	verzinkt	
438419	Drahtspanner 100mm	grün	



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
2847675	Drahtspanner Gripple 1,2-2,2mm	small (VE 300 Stück)	
2847676	Drahtspanner Gripple 2,0-3,25mm	medium (VE 200 Stück)	
2847677	Drahtspanner Gripple 3,2x4,2mm	large (VE 120 Stück)	
2847678	Zange für Gripple Drahtspanner		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellung
1070772	Zaun-Fundament	19x19x25cm	



Lieferbedingungen

- Ab einem Warenwert von 1000€ liefern wir in unserem Auslieferungsgebiet frei Haus.
- Wir berechnen Frachtkosten in Höhe von 20,00 € bei einem Warenwert von unter 1000€ innerhalb unseres „Liefergebiets Zaun“
- Bei abweichender Lieferanschrift zur Rechnungsanschrift berechnen wir Fracht in Höhe von 50€.
- Wenn keine Ablademöglichkeit gegeben ist berechnen wir für die Entladung mit Kran oder Mitnahmestapler einmalig 20€.
- Ab einem Warenwert von über 150€ versenden wir paketdienstfähige Ware deutschlandweit frei Haus.
- Paketdienstfähige Ware versenden wir für 9,95€ bei einem Warenwert von unter 150€.
- Für jeden erteilen Auftrag / Kommission berechnen wir einen Kommissionszuschlag von 10,00€.
- Für unsere Statix und K3 Gabionen berechnen wir für jeden einzelnen Auftrag Fracht in Höhe von 100€.
- Versandkosten außerhalb unseres „Liefergebiets Zaun“ inklusive Entladung:
 - bis Warenwert 1499€ - 179€ Fracht
 - ab Warenwert 1500€ bis 2499€ - 209€ Fracht
 - ab Warenwert 2500€ - 259€ Fracht
- Bitte beachten Sie, dass nicht alle Artikel an allen Lägern verfügbar sind, hierdurch können längere Lieferzeiten und zusätzliche Versandkosten entstehen.
- Bei einer Warenrücknahme, berechnen wir mindestens 50€, höchstens aber 20% des Warenwertes. Die Frachtkosten einer Rücksendung übernimmt der Versender.
- Leichte Beschädigungen der Oberfläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, diese Beschädigungen können auftreten und mit Acryllack beseitigt werden. Diesen finden Sie in unseren Zubehörbereich.

